



# STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 73943/2015

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Hronovský

TEL.: 558 609 221

FAX: 558 609 166

E-MAIL: hronovsky.miroslav@frydekmostek.cz

DATUM: 15. 06. 2015

Paní Monika Křibíková

Skalice čp. 415

Frýdek-Místek

## Dotazy a připomínky vznesené na zasedání Osadního výboru

K dotazům a připomínkám vzneseným na zasedání Osadního výboru Skalice, konaném 1. 6. 2015, sdělujeme:

**Pan Muroň interpretoval dotazy obyvatel Kamence, jak bude probíhat rekonstrukce silnice, včetně data zahájení a dokončení prací a jejich průběh - tzn. uzavření úseku cesty, možnost projetí přes most na Dobrou, atd. OV žádá o písemné vyjádření s podrobnými informacemi.**

Oprava místní komunikace Na Skotni již probíhá. Informace byly zveřejněny na internetových stránkách města i přímo na stavbě. Oprava komunikace by měla být dokončena koncem června letošního roku. Oprava by měla probíhat bez uzavírky. Zvláště v době frézování stávajícího povrchu a v době pokládky nového povrchu ale může dojít ke krátkodobému omezení provozu čekáním na průjezd z důvodu pohybu staveništní techniky. Most přes řeku Morávku do obce Dobrá mohou využívat všichni obyvatelé s trvalým pobytem v místní části Kamenec až po dům č.p. na ulici Na Skotni. Vyřízení dalších povolení není v krátké době možné, proto se o tom ani neuvažovalo.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů je nejlepší se obracet přímo na stavbyvedoucího, Ing. Zbyňka Plška, tel. 739 545 064, nebo Ing. Baňáře, tel. 731 196 599.

**Paní Jana Golková žádá o úpravu povrchu obecní cesty. Jedná se o zpevněnou komunikaci asfaltovým makadamem lemující pozemky ve směru od kult. domu po levé straně č. parc. 73, 72, 75, 77 až k potoku.**

Oprava lokálních poruch byla zadána společnosti TS a.s.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hronovský  
vedoucí odboru DaSH

## Na vědomí

paní Lenka Štefková, odbor kancelář primátora, zde