



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

(Handwritten initials)

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU 7		Č.dop.
Došlo:	23-06-2017	Zprac.
Č.j.	86 540/2017	Ukl. zn.
Příl.	Poč. lis.	

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek Místek

ÚTVAR: Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava
VÁŠ DOPIS ZN.: č.j. MMFM 81658/2017
ZE DNE: 14.06.2017
SPISOVÁ ZN.: SZ UKZUZ 061791/2017/17096/2
NAŠE ČJ.: UKZUZ 062579/2017
VYŘÍZUJE: ing. Kamil Cigánek Ph.D.
TELEFON: 553631205
E-MAIL: kamil.ciganek@ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7
ADRESA: Jaselská 16, 746 01 Opava
DATUM: 23.06.2017

Oznámení o využití podnětu

Na základě Vaší žádosti č.j. MMFM 81658/2017 ze dne 14.06.2017, ve věci prošetření podnětu z Osadního výboru Skalice na aplikaci kejdy provedenou dne 02.06.2017 společností Beskyd Agro a.s. Palkovice na díl půdního bloku (dále jen „DPB“) mezi domy č.p. 415 a 246, Vám sdělujeme níže uvedené závěry z kontrolního zjištění.

Dne 19.06.2017 byla provedena kontrola společnosti Beskyd Agro a.s. Palkovice, Palkovice č.p. 919, 73941 Palkovice, IČ 61974765 (dále jen „Beskyd Agro a.s.“). Na základě Vámi dodaných informací a podkladů získaných z LPIS bylo zjištěno, že se jedná o DPB 3102/7 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku o výměře 33,5 ha s kulturou trvalý travní porost. Na základě předložené evidence o použití hnojiv bylo zjištěno, že na tomto DPB bylo dne 02.06.2017 aplikováno kapalné organické hnojivo – digestát. Hnojivo bylo aplikováno v dávce 20 tun/ha. Tato dávka je obvyklá při hnojení travních porostů digestátem. Travní porosty se v tomto období - po seči - přihnojují standardně. K datu kontroly nepřesáhla dávka aplikovaného množství dusíku v hnojivech na výměru výše uvedeného DPB limit stanovený ve společných podmínkách podopatření ošetřování travních porostů dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. Organické hnojivo - digestát - je produktem zemědělské bioplynové stanice společnosti Beskyd Agro a.s. Hnojivo bylo aplikováno samochodným hadicovým aplikátorem tekutých statkových a kapalných organických hnojiv Vredo s diskovým zapravovacím zařízením. **Na tento způsob přihnojování travních porostů tekutými statkovými nebo kapalnými organickými hnojivy se nevztahuje povinnost zapracování hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin (§7, odst. 4 vyhl. č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění).** Za účasti zástupce společnosti Beskyd Agro a.s., byla dne 19.06.2017 provedena fyzická kontrola předmětného DPB. Na celém DPB byl vyrovnaný travní porost bez zjevných známek nevhodného nebo nepravidelného použití hnojiva. Drn travního porostu na celé ploše nebyl nikde narušen mechanizací ani jinými vlivy.